

Kariflox

5 mg/ml Solución oral para lechones
Enrofloxacino



TRATAMIENTO
DE INFECCIONES
GASTROINTESTINALES
SIN INYECTAR



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

Kariflox

5 mg/ml Solución oral para terneros
Enrofloxacinó



Tratamiento de infecciones gastrointestinales
producidas por *Escherichia coli*.



Dosis 1 ml Kariflox 5 mg/ml por 3 kg durante 3-5 días.



Frasco de 250 ml con **bomba dosificadora de 1 ml**.



El dosificador de 1 ml de Kariflox 5 mg/ml asegura un tratamiento adecuado. Una inyección puede dañar al lechón y es propicia a una sobredosificación.

SUSTANCIA ACTIVA

Enrofloxacinó 5,0 mg.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (Lechones).

INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO LAS ESPECIES DE DESTINO

En lechones (hasta 10 kg):

Tratamiento de infecciones gastrointestinales producidas por *Escherichia coli*. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de sensibilidad indiquen el enrofloxacinó como fármaco de elección.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

El contenido del medicamento veterinario se administra vía oral usando un dosificador. Un recorrido del dosificador contiene 1 ml.

Dosis: 1 ml de medicamento veterinario (equivalente a 5 mg de enrofloxacinó) por 3 Kg de peso vivo diariamente de 3 a 5 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.

PRESENTACIÓN

Envase de 250 ml.

Kariflox 5 mg/ml solución oral para lechones. **Sustancia activa:** Enrofloxacinó 5,0 mg. **Forma farmacéutica** Solución oral. **Especies de destino** Porcino (Lechones) **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino** En lechones (hasta 10 kg): - Tratamiento de infecciones gastrointestinales producidas por *Escherichia coli*. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de sensibilidad indiquen el enrofloxacinó como fármaco de elección. **Posología y vía de administración** El contenido del medicamento veterinario se administra vía oral usando un dosificador. Un recorrido del dosificador contiene 1 ml. **Dosis:** 1 ml de medicamento veterinario (equivalente a 5 mg de enrofloxacinó) por 3 Kg de peso vivo diariamente de 3 a 5 días. **Tiempo de espera** Carne: 10 días. **Período de validez** Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años. Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días. **Precauciones especiales de conservación** Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. **Formato** envase de 250 ml. **Titular de la autorización de comercialización** Laboratorios Karizoo, S.A. Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 - Caldes de Montbui (Barcelona) España. **Número de la autorización de comercialización** 2028 ESP. **Prohibición de venta, dispensación y/o uso** Medicamento sujeto a prescripción veterinaria