

# Insistor<sup>®</sup>

## 10 mg/ml

Solución inyectable para perros y gatos  
Metadona



Guía rápida **para la compra de Insistor<sup>®</sup>**



ALIVIRA  
LABORATORIOS KAREDO S.A.

- **La metadona es un opiáceo presente en la Lista I de los estupefacientes** incluidos en la Convención de 1961, sujetos a fiscalización internacional.
- **El uso terapéutico de los medicamentos estupefacientes** es crucial para el alivio del dolor en humanos y animales.
- Sin embargo, **el riesgo de abuso y desvío al mercado ilegal exige controles en su prescripción y dispensación**, que están regulados por la Ley 17/1967.

## Guía rápida para la compra de Insistor® y otros estupefacientes para uso interno hospitalario

### 1 SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS

en el departamento competente de la Comunidad autónoma correspondiente.

1

2

Una vez recibida la resolución de alta, **RECOGER EL TALONARIO DE VALES DE ESTUPEFACIENTES** en el Departamento de Salud.

3

### 3 REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO OFICIAL DE CONTABILIDAD DE ESTUPEFACIENTES

a través del Colegio de Farmacéuticos responsable.

# Guía para completar correctamente el Libro Oficial de Contabilidad de Estupefacientes

1

## CÓDIGO NACIONAL (CN), NOMBRE COMERCIAL Y PRESENTACIÓN:

- **Ejemplo:** CN 587219 INSISTOR 10 mg/ml, vial de 10 ml.

2

## FECHA:

- **Entrada:** Fecha de adquisición de Insistor®.
- **Salida:** Fecha de utilización o, en su caso, por caducidad o excedente.

3

## NÚMERO DEL VALE DE ESTUPEFACIENTES:

- Especificar la serie y el número del vale.

4

## NÚMERO DE LA RECETA OFICIAL/ORDEN DE DISPENSACIÓN:

- **Entrada:** En blanco.
- **Salida:** Número del historial del paciente.

5

## ENTRADA:

- Registrar la cantidad total del fármaco adquirido.

Ej.: Si se adquiere una unidad de Insistor 10 mg/ml, 1 vial de 10 ml, se anotarán 10 ml; si son 2 unidades, 20 ml.

6

## SALIDA:

- Registrar la cantidad administrada a un animal o, en su caso, por caducidad o excedente.

7

## PROVEEDOR/DESTINARIO:

- **Entrada:** La farmacia que suministra el depósito.
- **Salida:** Anotar la mayor cantidad de datos posible para asegurar la trazabilidad. (nombre completo del propietario, DNI/NIE, nombre del animal, especie, etc.).

8

## PRESCRIPTOR:

- **Entrada:** En blanco.
- **Salida:** Nombre completo y número de colegiado del veterinario que administra o prescribe el medicamento.

9

## SALDO:

- Anotar la cantidad restante en el centro veterinario.

10

## OBSERVACIONES:

- **Entrada:** Incluir la cantidad de envases y el número de lote.
- **Salida:** Registrar cualquier información pertinente (por ejemplo: dolor postquirúrgico, fractura, hernia discal, etc.).
- En caso de excedente o caducidad del Insistor®, anotar "Devolución por caducidad" o "Devolución por excedente" y devolver el producto a la farmacia junto con un "Documento de devolución".

# Insistor<sup>®</sup>

## 10 mg/ml

Solución inyectable para perros y gatos  
Metadona



### ¡ATENCIÓN!

La receta oficial de estupefacientes que se adquiere en el Colegio de Veterinarios no es válida para la compra de estupefacientes de uso interno. Es solamente para prescribir a un cliente.

### NO TE OLVIDES DE:

- Respetar siempre las condiciones y el período de conservación de acuerdo con la Ficha Técnica.
- Conservar los registros de Insistor<sup>®</sup> durante al menos 5 años.
- Rellenar correctamente el Libro de Contabilidad de Estupefacientes.
- Guardar una copia del documento de devolución, en el caso de excedente o caducidad, que justifique la salida en el Libro de Contabilidad de Estupefacientes.

*Ese material ha sido elaborado a partir del Real Decreto 1675/2012, informaciones de la AEMPS, del Colegio de Veterinarios y del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.*



**Insistor 10 mg/ml** solución inyectable para perros y gatos. **Composición:** Cada ml contiene: 10 mg de Metadona hidrocloreuro. **Indicaciones de uso:** Analgesia, Premedicación para la anestesia general o la neuroleptoanalgesia en combinación con un fármaco neuroleptico. **Especies de destino:** Perros y gatos. **Posología, modo y vía de administración:** Perros: 0,5-1 mg/kg por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa; Gatos: 0,3-0,6 mg por vía intramuscular. Las dosis dependen del grado deseado de analgesia y sedación, de la duración del efecto deseada y del uso concomitante de otros analgésicos y anestésicos. **Titular de la autorización de comercialización:** VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria. **Nº Registro:** 3664 ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Laboratorios Karizoo, s.a.  
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda  
Mas Pujades, 11  
08140 Caldes de Montbui  
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148  
karizoo@alivira.es  
www.alivira.es



ALIVIRA  
LABORATORIOS KARIZOO S.A.