

Norocarp

Comprimidos sabor para perros
Carprofeno

mmm...



Norocarp

Comprimidos sabor para perros
Carprofeno

INDICACIONES:

NOROCARP SABOR está indicado para el control del dolor y la inflamación crónica en alteraciones musculoesqueléticas en perros y como continuación de la analgesia parenteral en el tratamiento del dolor posoperatorio.

BIOEQUIVALENTE CON EL PIONERO:

NOROCARP SABOR y Rimadyl masticable son igual de efectivos en el control del dolor y la inflamación.

Diversos estudios muestran que no existen diferencias estadísticas entre la aceptación de Rimadyl masticable y NOROCARP SABOR. De hecho el **56%** de los perros eligieron NOROCARP SABOR frente a Rimadyl masticable*

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN



Se recomienda una dosis inicial de 4 mg/kg/día.

Esta dosis puede ser administrada en una sola toma o bien repartida en 2 tomas iguales.

A partir del séptimo día, dependiendo de la respuesta obtenida la dosis puede ser reducida hasta 2 mg/kg/día.

DOSIS (4mg/kg/día)

PESO VIVO (kg)	N° comprimidos DOS veces al día		
	20 mg	50 mg	100 mg
5	1/4	-	-
10	1/2	-	-
12,5	-	1/4	-
15	1/2	-	-
20	1	-	-
25	-	1/2	1/4
37,5	-	1	-
50	-	1	1/2



PRESENTACIÓN EN BLISTER, CAJAS DE 20 Y 100 COMPRIMIDOS.

Bibliografía:

* Estudio 038/08. A relative palatability study in dogs involving the oral administration of Carprofen Chewable Tablets (50mg) (Norbrook Laboratories Limited, Product Code: T-CARPCH-040) or Rimadyl Palatable Tablets 50mg (Pfizer Limited; Vm 00057/4216) using acceptance tests.
Estudio 039/08. A relative palatability study in dogs involving the oral administration of Carprofen Chewable Tablets (50mg) (Norbrook Laboratories Limited, Product Code: T-CARPCH-040) or Rimadyl Palatable Tablets 50mg (Pfizer Limited; Vm 00057/4216) using preference tests.



Sabroso



Apetecible



Buenísimo



Oloroso




Rico
rico

NOROCARP COMPRIMIDOS SABOR PARA PERROS. El principio activo de Norocarp sabor comprimidos para perros es Carprofeno. Los comprimidos pueden ser de 20, 50 ó 100 mg. Se presenta en envases conteniendo 20 y 100 comprimidos. **Especie de destino:** perros. **Indicaciones:** analgesia y reducción de la inflamación crónica en alteraciones musculoesqueléticas en perros, por ejemplo, en enfermedades degenerativas de las articulaciones. También está indicado su uso para la continuación de la analgesia parenteral en el tratamiento del dolor pos-operatorio. **Posología:** dosis inicial de 4 mg/kg en toma única o bien repartida en dos tomas iguales, a partir del séptimo día, dependiendo de la respuesta obtenida la dosis puede ser rebajada hasta 2 mg/kg dependiendo de la respuesta clínica. **Contraindicaciones:** No usar en gatos. No sobrepasar la dosis fijada. No administrar simultáneamente con otros Aines. No usar en perros que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, cuando exista la posibilidad de ulceración gastrointestinal o hemorragia, o cuando existan evidencias de discrasia sanguínea o hipersensibilidad al medicamento. No utilizar en cachorros menores de 4 meses. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Precauciones de conservación:** Conservar en lugar seco. Proteger de la luz. No conservar a temperatura superior a 25°C. Los comprimidos divididos deben conservarse en el blíster. Debido a la naturaleza apetitosa de los comprimidos, conservar en lugar fuera del alcance de perros y niños. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. N° de registro:** Norocarp sabor comprimidos para perros 20 mg: 20 mg: 2262-ESP. Norocarp sabor comprimidos para perros 50 mg: 50 mg: 2263-ESP. Norocarp sabor comprimidos para perros 100 mg: 100 mg: 2264-ESP **Titular y fabricante:** Norbrook Laboratories Limited. **Representante:** Laboratorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui, Barcelona

Rimadyl Inyectable:

- Espeso
- Viscoso
- Doloroso




NOROCARP

INYECTABLE

- Fluido
- Indoloro
- FÁCIL APLICACIÓN



UNA FÓRMULA ÚNICA Y PATENTADA



La fórmula micelar patentada hace que Norocarp Inyectable no necesite vehiculadores grasos consiguiendo **una excelente jeringabilidad.**

Norocarp es fluido a cualquier temperatura. *11 veces más fluido que Rimadyl Inyectable.*

Viscosidad estable entre 5°C y 25°C. **No necesita refrigeración para su conservación.**



NOROCARP 50 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PERROS Y GATOS. Composición: Cada mililitro contiene 50 mg de carprofeno. **Presentación:** frasco conteniendo 20 ml. **Especies de destino:** perros y gatos. **Indicaciones:** Perros: control del dolor y la inflamación posoperatoria ortopédica y de tejidos blandos. Gatos: control del dolor posoperatorio por ovariectomía y cirugía de tejidos blandos. **Posología y vía de administración:** Perros 4 mg/kg i.v. o subcutánea. Gatos 4 mg/kg i.v. 30 minutos antes de la anestesia. **Contraindicaciones:** No usar en animales en gestación o lactancia. No usar en animales con trastornos gastrointestinales como irritación, hemorragia, disfunción hepática, cardíaca o renal. No usar en perros menores de 10 semanas de edad. No administrar en gatos en repetidas ocasiones. No administrar en gatos menores de 5 meses de edad. **Precauciones de conservación:** No almacenar a temperaturas superiores a 25°C. Periodo de validez una vez abierto el envase: 28 días. **N° registro sanitario:** 2001-ESP **Titular y fabricante:** Norbrook Laboratories Limited. **Representante:** Laboratorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui, Barcelona

