

Benadil®

Benazepril



5 mg

Comprimidos recubiertos
con película para perros y gatos



20 mg

Comprimidos recubiertos
con película para perros

IECA
potente
y selectivo



Benadil®

Benazepril



20 mg




5 mg

MMVD
75%

de las
cardiopatías
en perros.¹



**Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC)
en perros causada por la enfermedad:
Valvular Mitral Mixomatosa (MMVD)**



**Hasta 2.7x
mayor supervivencia en perros
con insuficiencia cardíaca**

por enfermedad valvular crónica tratados
con benazepril en comparación con no tratados.¹

Consenso para el tratamiento¹



USO CRÓNICO
en estadio C.




USO OPCIONAL
en estadio B2.

Benadil®

Benazepril



5 mg



**Reducción de la
proteinuria asociada a
Enfermedad Renal
Crónica (ERC) en gatos.**



Referencias: ¹ ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs (2019).

Benadil 5 mg comprimidos recubiertos con película para perros y gatos. **Composición:** Cada comprimido contiene 5 de hidrocloreto de benazepril. **Especies de destino:** Perros y gatos. **Indicaciones de uso:** Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en perros y para la reducción de la proteinuria asociada a enfermedad renal crónica en gatos. **Posología y vía de administración:** Vía oral. Administrar una vez al día, con o sin comida. La duración del tratamiento es ilimitada. Perros: una dosis mínima de 0,25 mg/kg (intervalo 0,25-0,5). Gatos: una dosis mínima de 0,5 mg/kg (intervalo 0,5-1,0). **Titular de la autorización de comercialización:** VetViva Richter GmbH, Austria. **Nº de autorización:** 4365 ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Benadil 20 mg comprimidos recubiertos con película para perros. **Composición:** Cada comprimido contiene 20 mg de hidrocloreto de benazepril. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones de uso:** Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. **Posología y vía de administración:** Vía oral. Administrar una vez al día, con o sin comida. La duración del tratamiento es ilimitada. Dosis mínima de 0,25 mg/kg (intervalo 0,25-0,5). **Titular de la autorización de comercialización:** VetViva Richter GmbH, Austria. **Nº de autorización:** 4366 ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, España

T +34 938 654 148
karizoo@alivira.es
www.alivira.es



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.